


বাইভ্যালেন্ট বুস্টার ডোজ



ডোজ তথ্য



SARS-CoV-2
(25 mcg)

অমিক্রন
BA.1
(25 mcg)

মডার্না স্পাইকভেক্স বাইভ্যালেন্ট (50 mcg) হল প্রথম বাইভ্যালেন্ট, যাতে অমিক্রন সম্বলিত mRNA কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন রয়েছে যা হেলথ কানাডা ১৮ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের বুস্টার ডোজ হিসাবে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়েছে। নতুন ফর্মুলেশনে SARS-CoV-2 ভাইরাস থেকে 25 mcg mRNA এবং অমিক্রন BA.1 এর 25 mcg রয়েছে।

সুপারিশ

যে ব্যক্তিদের জন্য ফল ঋতুর বুস্টার ডোজ গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়, টিকা সংক্রান্ত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি (NACI) সুপারিশ করে যে, সেই ব্যক্তিদের একটি বাইভ্যালেন্ট বুস্টারের অনুমোদিত ডোজ দেওয়া উচিত। যদি বাইভ্যালেন্ট বুস্টার সহজলভ্য না হয়, তাহলে সময়মত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি আসল mRNA কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেওয়া উচিত।



পূর্ববর্তী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নেবার ছয় (৬) মাসের (বা 168 দিন) ব্যবধানে কোভিড-১৯ বুস্টার ডোজ নেয়া উচিত/ বাঞ্ছনীয়।



অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে ভিজিট করুন <https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/> অথবা কল করুন 1-833-943-3900 (TTY 1-866-797-0007). ওয়াক-ইন ক্লিনিক এবং অংশগ্রহণকারী ফার্মেসির মাধ্যমেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করা যেতে পারে।

সূত্র: [Ministry of Health - Ontario](https://www.health.gov.on.ca)



COUNCIL OF
AGENCIES SERVING
SOUTH ASIANS



SOUTH ASIAN
VACCINE
ENGAGEMENT
COLLABORATIVE