


# இரட்டை வலு பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள்



## அளவு தொடர்பான தகவல்



SARS-CoV-2  
(25 mcg)

Omicron  
BA.1  
(25 mcg)

Moderna Spikevax Bivalent (50 mcg) என்பது 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு பூஸ்டர் டோஸாகப் பயன்படுத்த ஹெல்த் கனடாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசியைக் கொண்ட ஓமிக்ரான் கொண்ட முதல் இரட்டை வலு பூஸ்டர் ஆகும். புதிய உருவாக்கத்தில் SARS-CoV-2 வைரஸிலிருந்து 25 mcg mRNA மற்றும் 25 mcg Omicron BA.1 உள்ளது.

## பரிந்துரைகள்

இலையுதிர் கால பூஸ்டர் அளவைப் பெற பரிந்துரைக்கப்படும் நபர்களுக்கு, இரட்டை வலு பூஸ்டரின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அளவு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நோய்த் தடுப்புக்கான தேசிய ஆலோசனைக் குழு (NACI) பரிந்துரைக்கிறது. இரட்டை வலு பூஸ்டர் உடனடியாக கிடைக்கவில்லை என்றால், சரியான நேரத்தில் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய அசல் mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசி வழங்கப்பட வேண்டும்.



முந்தைய கோவிட்-19 தடுப்பூசிக்குப் பிறகு, 6 மாத இடைவெளியில் (168 நாட்கள்) கோவிட்-19 பூஸ்டர் டோஸ்களை வழங்குவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.



சந்திப்பை முன்பதிவு செய்ய, <https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/> ஐப் பார்வையிடவும் அல்லது 1-833-943-3900 (TTY 1-866-797-0007) ஐ அழைப்பதன் மூலம் ஏற்படுத்தலாம். வாக்-இன் கிளினிக்குகள் மற்றும் பங்கேற்கும் மருந்தகங்கள் மூலமாகவும் நியமனங்களை பதிவு செய்யலாம்.

ஆதாரம்: [Ministry of Health - Ontario](https://www.health.gov.on.ca)



COUNCIL OF  
AGENCIES SERVING  
SOUTH ASIANS



SOUTH ASIAN  
VACCINE  
ENGAGEMENT  
COLLABORATIVE